# Questionario

**07.2026**

## A. Conoscenza dei pesci (ittiologia):

| N | Domanda | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | Come si chiama questo pesce? | a) Lucioperca, zander<br>b) Pesce persico<br>c) Tinca |
| 2 | Come si chiama questo pesce? | a) Tinca<br>b) Carpa<br>c) Cavedano |
| 3 | Come si chiama questo pesce? | a) Pesce persico<br>b) Lucioperca, zander<br>c) Luccio |
| 4 | Come si chiama questo pesce? | a) Naso, savetta<br>b) Barbo<br>c) Cavedano |
| 5 | Come si chiama questo pesce?  | a) Carpa<br>b) Naso, savetta<br>c) Cavedano |
| 6 | Come si chiama questo pesce? | a) Tinca<br>b) Gardon<br>c) Abramide |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Come si chiama questo pesce?<br>  | a) Coregone<br>b) Salmerino fontinalis<br>c) Cavedano |
| 8 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Siluro<br>b) Anguilla<br>c) Bottatrice |
| 9 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Gardon<br>b) Abramide<br>c) Scardola |
| 10 | Come si chiama questo pesce?<br>  | a) Scardola<br>b) Abramide<br>c) Gardon |
| 11 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Barbo<br>b) Cavedano<br>c) Coregone |
| 12 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Gardon<br>b) Scardola<br>c) Cavedano |
| 13 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Lucioperca, zander<br>b) Pesce persico<br>c) Luccio |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Trota iridea<br>b) Trota lacustre<br>c) Salmerino alpino |
| 15 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Trota lacustre<br>b) Temolo<br>c) Barbo |
| 16 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Salmerino alpino<br>b) Coregone<br>c) Trota fario |
| 17 | Come si chiama questo pesce?<br> | a) Temolo<br>b) Trota lacustre<br>c) Coregone |
| 18 | Quali pesci fregano specificatamente sulla ghiaia? | a) Trota, temolo, barbo, naso<br>b) Luccio, pesce persico, gardon<br>c) Coregone, scardola, tinca |
| 19 | Di cosa necessitano le trote per la frega? | a) Di un fondale di ghiaia sciolta con buona possibilità d'infiltrazione di acqua corrente (ossigenata)<br>b) Di vegetazione densa<br>c) Di una profondità dell'acqua di almeno 80 cm |
| 20 | Perché alcune specie di pesci sono protette? | a) Perché hanno un interesse turistico<br>b) Perché ci sono delle specie molto minacciate o a rischio di estinzione<br>c) Perché ci sono delle specie che vanno riservate all'alimentazione dei pesci predatori |
| 21 | Ci sono delle specie protette in tutta la Svizzera? | a) No, queste regolamentazioni riguardano solo i Cantoni<br>b) Sì, esse figurano nell'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca<br>c) Le specie protette sono tutte estinte |
| 22 | Che cosa bisogna fare quando si cattura un pesce protetto? | a) Togliere l'amo tenendo possibilmente il pesce in acqua, poi rilasciarlo delicatamente<br>b) Tirarlo fuori dall'acqua, fotografarlo e misurarlo precisamente<br>c) Portare con sé il pesce vivo e mostrarlo al guardiapesca |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Perché i gamberi non indigeni sono un pericolo per le specie indigene svizzere? | a) Perché possono propagare la peste del gambero<br>b) Perché crescono più velocemente<br>c) Perché si nutrono principalmente del fregolo dei pesci |
| 24 | Quale specie di gambero non è indigena in Svizzera? | a) Gambero dal segnale<br>b) Gambero dai piedi bianchi<br>c) Gambero di torrente |
| 25 | A quale famiglia appartiene la maggior parte delle nostre specie indigene di piccoli pesci? | a) Percidi<br>b) Salmonidi<br>c) Ciprinidi |
| 26 | Cos'è la biodiversità? | a) È la diversità delle specie<br>b) È una malattia dei pesci<br>c) È l'insieme della diversità biologica: spazia dalla diversità genetica delle specie alla diversità degli ecosistemi |
| 27 | In Svizzera, quale specie di pesci è conosciuta per la sua straordinaria diversità di sottospecie? | a) I coregoni<br>b) I lucci<br>c) In Svizzera, non ci sono specie di pesci conosciute per la loro diversità di sottospecie |
| 28 | In quale cantone svizzero esistono numerose specie prettamente locali che non si riscontrano da nessun'altra parte in Svizzera? | a) Cantone Lucerna<br>b) Cantone Neuchâtel<br>c) Cantone Ticino |
| 29 | In che modo una popolazione di pesci si adatta al suo ambiente? | a) Tramite una crescita rapida<br>b) Tramite la selezione naturale e l'evoluzione<br>c) Tramite un'attività ridotta |
| 30 | Perché la diversità genetica è importante? | a) La diversità genetica aumenta le capacità di adattamento di fronte ai cambiamenti dell'ambiente<br>b) La diversità genetica dei pesci non ha importanza<br>c) La diversità genetica aumenta la velocità di crescita dei pesci |
| 31 | Come si può preservare al meglio la diversità genetica dei pesci? | a) Favorendo la riproduzione naturale<br>b) Attuando il ripopolamento con dei pesci che siano il più possibile grossi<br>c) Tramite la pesca mirata di pesci predatori |
| 32 | Quale specie si riproduce in primavera? | a) Il temolo<br>b) Il coregone<br>c) La trota fario |

**Anatomia**

| | | |
|---|---|---|
| 33 | Quale pinna permette al pesce di spingersi velocemente in avanti? | a) La pinna dorsale<br>b) La pinna anale<br>c) La pinna caudale |
| 34 | A cosa servono le squame dei pesci? | a) Offrono una protezione meccanica<br>b) Permettono al pesce di nuotare più velocemente<br>c) Costituiscono una riserva di calcio |
| 35 | A cosa servono le branchie dei pesci? | a) All'odorato, in complemento al naso<br>b) Sono l'organo respiratorio dei pesci<br>c) Servono al riequilibrio della temperatura |
| 36 | Quale organo permette al pesce di regolare la profondità? | a) Le branchie<br>b) La vescica natatoria<br>c) La pinna dorsale |
| 37 | A cosa serve la linea laterale dei pesci? | a) A sentire i rumori sott'acqua<br>b) A determinare il sesso<br>c) A percepire l'ambiente circostante |
| 38 | Il corpo dell'anguilla è… | a) Privo di squame<br>b) Ricoperto da piccole squame<br>c) Ricoperto da grandi squame |
| 39 | Quale salmonide ha una grande pinna dorsale? | a) La trota iridea<br>b) Il temolo<br>c) Il salmerino alpino |
| 40 | Quale pesce non ha la vescica natatoria? | a) Lo scazzone<br>b) La sanguinerola<br>c) Il gobione |
| 41 | Quale fra questi pesci possiede una bocca infera (posta verso il basso)? | a) Naso, savetta<br>b) Alborella<br>c) Trota |
| 42 | Come si presenta la bocca del pesce persico? | a) Senza denti<br>b) Con alcuni denti grossi<br>c) Con molti denti piccoli |
| 43 | Cosa succede quando si fa risalire molto velocemente un pesce da una grande profondità? | a) La sua vescica natatoria aumenta di volume (si espande)<br>b) La sua vescica natatoria diminuisce di volume<br>c) Il cuore del pesce smette di battere, per questo non è più necessario ucciderlo secondo le regole, dopo averlo catturato |

| | | |
|---|---|---|
| 44 | A quale famiglia di pesci appartengono quelli che possiedono una pinna adiposa? | a) Salmonidi<br>b) Percidi<br>c) Ciprinidi |
| 45 | Dove preferiscono procurarsi il cibo i pesci dotati di bocca infera? | a) In superficie<br>b) Sul fondale<br>c) In acqua aperta |
| 46 | Qual è il vantaggio dei pesci che possiedono un corpo a forma di freccia, come il luccio? | a) Possono raggiungere grandi velocità su corte distanze<br>b) Sembrano pericolosi e quindi hanno pochi nemici<br>c) Possono camuffarsi meglio nei canneti |

**Malattie**

| | | |
|---|---|---|
| 47 | Delle ferite alla pelle possono provocare la morte del pesce? | a) No, provocano unicamente qualche infiammazione<br>b) Sì quando sono importanti, aumentano fortemente il rischio di infezione<br>c) No, l'acqua ha un effetto protettore dai vari agenti patogeni |
| 48 | Dove bisogna portare i pesci che si sospetta siano malati? | a) Al laboratorio più vicino<br>b) Al servizio cantonale della pesca<br>c) All'Ufficio federale di veterinaria |
| 49 | In quali acque la malattia renale proliferativa (MRP) viene riscontrata più di frequente? | a) Nei laghi<br>b) Nei riali freddi di montagna<br>Nei fiumi più caldi dell'Altopiano svizzero |
| 50 | Perché bisogna bagnarsi le mani prima di toccare un pesce vivo? | a) Perché lo shock termico potrebbe ucciderlo<br>b) Per non danneggiare lo strato di muco protettivo<br>c) Il rischio di trasmissione di micosi è meno elevato con le mani bagnate |
| 51 | Cosa possono fare i pescatori per rallentare la propagazione di alcune malattie (per es. *Saprolegnia parasitica*)? | a) I pescatori non possono fare niente, le malattie dei pesci riguardano solamente l'Ufficio federale di veterinaria<br>b) Devono pulire accuratamente e lasciare asciugare completamente la loro attrezzatura<br>c) In acque contaminate da una data malattia, devono prelevare anche i pesci protetti |
| 52 | Quali fattori favoriscono l'apparizione di malattie nelle acque correnti? | a) I fattori di stress, come ad esempio le temperature elevate, gli inquinamenti, deflussi discontinui, ecc.<br>b) Delle attrezzature da pesca non trattate con soluzione disinfettante<br>c) L'assenza di antibiotici |
| 53 | In che modo gli agenti patogeni presenti sugli attrezzi e l'equipaggiamento da pesca possono essere uccisi? | a) Tramite trattamento termico, asciugatura o disinfezione di attrezzi ed equipaggiamento<br>b) Con dell'acqua tiepida<br>c) Non funziona nessun metodo |

## B. Protezione delle acque, protezione delle specie, ecologia

**Ambiente**

| | | |
|---|---|---|
| 54 | In quale zona piscicola si trovano le sorgenti con acqua fresca e ben ossigenata? | a) Zona del barbo<br>b) Zona della trota<br>c) Zona del temolo |
| 55 | Quali caratteristiche cambiano quando si passa da un ruscello a un grande fiume? | a) La pendenza e la velocità della corrente diminuiscono<br>b) Il greto del fiume è formato da ghiaia sempre più grossolana<br>c) La temperatura massima e gli sbalzi di temperatura sono meno elevati |
| 56 | Perché i settori di acqua calma sono importanti? | a) I pescatori possono spostarsi più facilmente<br>b) Perché l'acqua si riscalda più velocemente in estate<br>c) Perché offrono un habitat favorevole ai pesci giovani |
| 57 | Che cosa favorisce una popolazione di pesci diversificata? | a) Un'agricoltura intensiva in prossimità dei corsi d'acqua che procura molti nutrienti<br>b) Degli habitat variati e diversificati<br>c) Arginature in cemento lungo le rive, per impedire che i pesticidi possano raggiungere il corso d'acqua |

**Conoscenza dell'acqua (idrologia)**

| | | |
|---|---|---|
| 58 | Qual è la relazione tra la quantità di ossigeno disciolto e la temperatura dell'acqua? | a) Vi è sempre la stessa quantità di ossigeno disciolto, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua<br>b) L'acqua calda contiene meno ossigeno disciolto<br>c) L'acqua calda contiene più ossigeno disciolto |
| 59 | Quale relazione esiste generalmente tra la quantità di nutrienti e la concentrazione di ossigeno nelle acque profonde dei laghi? | a) I laghi poveri di nutrienti (oligotrofi) sono più ricchi in ossigeno<br>b) I laghi ricchi di nutrienti (eutrofi) sono più ricchi in ossigeno<br>c) Non c'è nessuna relazione tra quantità di nutrienti e concentrazione di ossigeno sul fondo del lago. |

**Biocenosi acquatica / catena alimentare**

| | | |
|---|---|---|
| 60 | Quali organismi sono dei produttori nella catena alimentare? | a) Le piante acquatiche<br>b) I molluschi<br>c) I pesci |
| 61 | I pesci mangiano la stessa quantità di cibo nel corso dell'anno? | a) Normalmente mangiano di più durante l'inverno, perché nell'acqua fredda hanno bisogno di più energia per conservare il loro calore corporeo<br>b) Sì<br>c) Normalmente mangiano meno in inverno, perché nell'acqua fredda sono meno attivi e hanno quindi bisogno di meno energia |
| 62 | Qual è la ripartizione delle varie classi d'età in una popolazione di pesci naturale e sana? | a) Le differenti età sono rappresentate in egual misura<br>b) Ci sono molti pesci adulti e pochi pesci giovani<br>c) Ci sono molti pesci giovani e pochi pesci adulti |

**Ripopolamento**

| | | |
|---|---|---|
| 63 | In genere, chi è responsabile di un'appropriata gestione ittica? | a) Il servizio cantonale della pesca<br>b) L'Ufficio federale di veterinaria<br>c) L'Ufficio federale dell'ambiente |
| 64 | In generale per il ripopolamento, i pesci di quale misura danno i migliori risultati? | a) Pochi pesci ma cari, dunque pesci grossi<br>b) Un equilibrio fra diverse misure di pesci giovani (avannotti ed estivali)<br>c) Avannotti ed estivali nati da pesci a crescita rapida |
| 65 | Cosa significa l'espressione «i pesci fregano»? | a) I pesci depongono le uova<br>b) I pesci si nutrono attivamente<br>c) I pesci muoiono |
| 66 | Come si dovrebbero selezionare i riproduttori da destinare alla produzione di pesci da ripopolamento? | a) Pochi pesci riproduttori, ma belli grandi<br>b) Selezionare non è importante<br>c) I riproduttori devono essere il più numerosi possibile e provenire dai corsi d'acqua che si desidera ripopolare |
| 67 | Da dove devono provenire i riproduttori "ottimali" da destinare alla produzione di pesci per il ripopolamento? | a) Da acque non locali, allo scopo di ottenere "sangue nuovo"<br>b) Da acque nelle quali verrà effettuato il ripopolamento, in modo da non minacciare i ceppi locali che si sono adattati all'ambiente specifico<br>c) Dalla piscicoltura meno cara, per risparmiare soldi |

**Protezione delle specie**

| | | |
|---|---|---|
| 68 | Qual è l'obiettivo principale delle misure di protezione? | a) La protezione dei pesci giovani<br>b) La promozione della pesca sportiva<br>c) La protezione dei pesci malati |
| 69 | Cosa succede quando viene instaurata una nuova zona di protezione (divieto di pesca)? | a) I pesci grossi proliferano a dismisura<br>b) Si crea un nuovo equilibrio fra le differenti classi d'età<br>c) Le popolazioni ittiche aumentano costantemente |
| 70 | Qual è l'obiettivo principale della limitazione nel numero di catture (per es. limite giornaliero)? | a) Un'equa ripartizione delle catture e un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche<br>b) Un aumento degli stock ittici<br>c) Una protezione efficace dei pesci giovani |
| 71 | Come vengono determinati i periodi di chiusura della pesca? | a) In base ai periodi di riproduzione dei pesci<br>b) Secondo le stagioni dell'anno<br>c) In base ai bisogni dei pescatori |
| 72 | Perché la misura minima di cattura è regolamentata? | a) Affinché il pesce non venga prelevato prima che si sia riprodotto<br>b) Perché i pesci troppo piccoli sono difficili da filettare<br>c) Per equilibrare meglio il numero di catture fra i pescatori |

**Protezione delle acque**

| | | |
|---|---|---|
| 73 | Si trovano sempre pesci morti in caso di inquinamento cronico delle acque? | a) Sì, è un segno incontestabile<br>b) Non necessariamente<br>c) No, mai |
| 74 | Quali azioni vanno intraprese in caso di inquinamento e moria di pesci? | a) Allarmare, raccogliere foto e video, restare a disposizione delle autorità<br>b) Contenere l'acqua inquinata, prelevare i pesci, raccogliere campioni di acqua per l'analisi<br>c) Allarmare, deviare l'acqua inquinata, aggiungere acqua fresca |
| 75 | Quali sono i servizi da allarmare in caso di moria di pesci e di inquinamento dell'acqua? | a) Il servizio della pesca, la polizia (in alcuni Cantoni: i pompieri)<br>b) Il gestore della tratta di fiume e il presidente della società di pesca<br>c) L'Ufficio federale dell'ambiente |
| 76 | Come è chiamata la valorizzazione dei corsi d'acqua? | a) Consolidamento delle sponde<br>b) Rivitalizzazione<br>c) Cementificazione del fondale |
| 77 | In base all'esperienza, qual è il miglior modo per mantenere delle popolazioni di pesci diversificate? | a) Tramite molti ripopolamenti<br>b) Tramite la rivitalizzazione<br>c) Tramite l'introduzione di specie non indigene |
| 78 | Quale problema è causato dallo sfruttamento della forza idraulica? | a) Non c'è abbastanza ghiaia sciolta, perché risulta bloccata nelle dighe di ritenuta<br>b) Nessuno<br>c) C'è troppo materiale detritico |
| 79 | Per quale motivo in Svizzera sono stati canalizzati e rettificati così tanti corsi d'acqua? | a) Per guadagnare terreni per l'agricoltura, l'industria e l'urbanizzazione<br>b) Per offrire ai pesci migliori condizioni di vita<br>c) In Svizzera praticamente non ci sono corsi d'acqua canalizzati e rettificati |

**C. Attrezzi e tecniche di pesca**

| | | |
|---|---|---|
| 80 | Che nodo è usato per collegare due fili? | a) Il nodo UNI<br>b) Il nodo del chirurgo<br>c) Il nodo Clinch |
| 81 | A cosa serve il galleggiante? | a) A delimitare la propria postazione di pesca rispetto agli altri pescatori<br>b) Ad attirare i pesci<br>c) A segnalare quando il pesce abbocca |
| 82 | Quali pesci si pescano soprattutto sul fondo? | a) Le carpe, le tinche, i barbi<br>b) I pesci esca<br>c) I carnivori |
| 83 | Che tipo di zavorra si usa, generalmente, per la pesca a fondo nelle acque stagnanti? | a) Un galleggiante scorrevole<br>b) Un piombo scorrevole o un piombo con girella<br>c) Un piombo sferico spaccato |

| | | |
|---|---|---|
| 84 | Come si pesca a cucchiaino (spinner)? | a) Ponendolo sul fondo<br>b) Recuperando, muovendolo nell'acqua<br>c) Combinandolo ad un galleggiante scorrevole |
| 85 | Quali pesci si pescano a traina? | a) I carnivori<br>b) I coregoni<br>c) I ciprinidi |
| 86 | Quali pesci si pescano soprattutto con la camolera (asta di ninfe)? | a) Coregoni e pesci persici<br>b) Lucci e trote<br>c) Carpe e tinche |
| 87 | Quando le barche da pesca devono esporre una palla bianca? | a) Quando si pesca a spinning<br>b) Quando si pesca da posizione stazionaria<br>c) Quando si pesca a traina |
| 88 | Di cosa si nutrono principalmente i ciprinidi? | a) Di piccoli organismi, come le larve, i vermi, i crostacei o di piante acquatiche e alghe<br>b) Di piccoli pesci<br>c) Di paste, boilies |
| 89 | Qual è il vantaggio delle esche artificiali? | a) Sono economiche<br>b) Sono più efficaci<br>c) Sono inghiottite meno profondamente dai pesci e quindi diminuiscono le ferite |
| 90 | Di cosa si nutrono principalmente i pesci carnivori? | a) Di esche artificiali<br>b) Di piccoli pesci<br>c) Di esche morbide |
| 91 | Come sono denominati i cucchiaini ondulanti e rotanti, i pesciolini artificiali (wobbler), le esche morbide (twister) ed alcune monture? | a) Esche artificiali da spinning<br>b) Esche metalliche<br>c) Esche dure |
| 92 | Con quale esca si pesca in superficie? | a) Mosca secca<br>b) Ninfa<br>c) Streamer |
| 93 | Cos'è uno streamer? | a) Un'imitazione di un insetto<br>b) Un'imitazione di una ninfa<br>c) Un'imitazione di un piccolo pesce |
| 94 | Cos'è una ninfa? | a) Una larva d'insetto<br>b) Un piccolo pesce<br>c) Un verme d'acqua |

| | | |
|---|---|---|
| 95 | Come si scelgono gli attrezzi da pesca? | a) Si pesca ovunque con gli stessi attrezzi<br>b) Si scelgono gli attrezzi in base al luogo di pesca e alla specie di pesce che si vuole catturare<br>c) Si usano esclusivamente attrezzi nuovi di zecca |
| 96 | Perché non bisogna usare una lenza troppo fine? | a) Le lenze troppo fini aumentano il rischio di rottura durante il recupero del pesce<br>b) Le lenze fini sono più costose delle lenze di grosso diametro<br>c) I fili troppo fini sono difficili da annodare |
| 97 | È importante il modo di fare i nodi? | a) Sì, i nodi ben fatti sono più resistenti e si sciolgono meno facilmente<br>b) No, se si usa un filo grosso<br>c) No, è sufficiente doppiare i nodi |
| 98 | Cosa fa parte dell'attrezzatura, oltre alla canna e al mulinello? | a) Guadino, pinza / slamatore, coltello / forbici, metro / misurapesci, annoccatore<br>b) Si può fare a meno dell'annoccatore e uccidere il pesce con un sasso<br>c) Chi sa prendere un pesce per le branchie non ha bisogno del guadino |
| 99 | Chi può usare gli ami con ardiglione? | a) I pescatori oltre i 40 anni<br>b) I pescatori titolari di un attestato di competenza SaNa, laddove la legge cantonale lo autorizza espressamente<br>c) I pescatori minori di anni 20 |
| 100 | Come si chiama questa canna?<br> | a) Canna da lancio<br>b) Canna telescopica<br>c) Canna da mosca |
| 101 | Come si chiama questa canna?<br> | a) Canna da lancio<br>b) Canna telescopica<br>c) Canna da mosca |
| 102 | Come si chiama questo mulinello?<br> | a) Mulinello a tamburo fisso / da lancio<br>b) Mulinello per la pesca verticale<br>c) Mulinello moltiplicatore |
| 103 | Come si chiama questa esca artificiale?<br> | a) Cucchiaino rotante (spinner)<br>b) Cucchiaino ondulante<br>c) Pesciolino finto (wobbler) |

| | | |
|---|---|---|
| 104 | Come si chiama questa esca artificiale?<br> | a) Esca morbida (twister)<br>b) Ninfa<br>c) Streamer |
| 105 | Come si chiama questa esca artificiale?<br> | a) Cucchiaino rotante (spinner)<br>b) Cucchiaino ondulante<br>c) Pesciolino finto (wobbler) |
| 106 | Cosa devo fare con un vecchio filo da pesca rovinato? | a) Lasciarlo per terra, il sole lo decomporrà<br>b) Seppellirlo nel letto del fiume<br>c) Portarlo a casa e gettarlo nella pattumiera |
| 107 | Perché bisognerebbe sempre usare un finale di lenza più fine della lenza principale? | a) Perché il pesce lo vede più difficilmente<br>b) Perché i fili di differenti diametri si annodano più facilmente<br>c) Perché in caso di rottura del finale di lenza, il pesce porta con sé solamente questa corta e fine porzione di lenza, aumentando così le sue possibilità di sopravvivere |

## D. Legislazione/protezione degli animali

| | | |
|---|---|---|
| 108 | A quali specie si applicano le disposizioni relative alla protezione degli animali? | a) Solo alle specie protette<br>b) Solo ai salmonidi<br>c) A tutte le specie di pesci |
| 109 | In Svizzera, chi detiene il diritto di pesca? | a) I Comuni<br>b) I Cantoni<br>c) La Confederazione |
| 110 | Dove sono regolamentati gli aspetti più importanti della pesca in Svizzera? | a) Nella Legge federale sulla protezione delle acque<br>b) Nella Costituzione federale<br>c) Nella Legge federale sulla pesca |
| 111 | Cosa caratterizza un buon pescatore sportivo? | a) Dispone di un'attrezzatura costosa e cattura il maggior numero di pesci possibile<br>b) Si comporta rispettosamente nei confronti dei pesci, secondo la protezione degli animali<br>c) Non si preoccupa della gestione e del mantenimento degli ambienti acquatici |
| 112 | Perché le specie di pesci non indigene (invasive) non sono gradite? | a) Perché sono più difficili da catturare<br>b) Perché la loro forte crescita può minacciare le specie indigene<br>c) Perché non sono commestibili |

| | | |
|---|---|---|
| 113 | Perché bisogna adattare il diametro del filo al tipo di pesce che si intende pescare? | a) Un diametro del filo adatto permette di abbreviare il tempo di recupero e si ha così più riguardo per il pesce<br>b) I fili fini sono meno cari di quelli grossi<br>c) I fili fini permettono di eseguire nodi migliori |
| 114 | Nella postazione in cui stai pescando catturi in poco tempo molti pesci che non raggiungono la misura minima legale. Cosa devi fare? | a) Devo cambiare posto perché sto ovviamente pescando in un habitat che ospita giovani pesci<br>b) Continuo a pescare, dove ci sono piccoli pesci c'è anche quello più grosso<br>c) Uso un'esca più grande |
| 115 | Quali sono i criteri per scegliere un adeguato luogo di pesca? | a) Più si è lontani dall'acqua, meno i pesci si accorgono della nostra presenza (p. es. da un ponte)<br>b) Luogo poco frequentato dai pesci piccoli e che permette di portare facilmente il pesce a riva<br>c) Non ci sono criteri specifici per scegliere il luogo |
| 116 | Perché bisogna ferrare immediatamente quando si pesca con esche naturali? | a) Perché il pesce può rigettare l'esca<br>b) Perché si corre il rischio che il pesce ingoi l'esca troppo profondamente, rendendo difficile la rimozione dell'amo<br>c) Ciò non ha alcun ruolo |
| 117 | Perché bisogna abbreviare più che si può il tempo di recupero? | a) Per non sfinire il pesce e provocargli un deficit di ossigeno<br>b) Per diminuire il rischio di rottura del filo<br>c) Per catturare più pesci |
| 118 | Cosa fare quando l'amo è infilato molto profondamente nella bocca di un pesce protetto o sottomisura? | a) In ogni caso uccidere il pesce<br>b) Tagliare il finale della lenza il più corto possibile e rimettere il pesce in acqua<br>c) Rimuovere l'amo il più delicatamente possibile |
| 119 | Da cosa è protetta la pelle sensibile del pesce? | a) Solo dalle squame<br>b) Dalle squame e dallo strato di muco soprastante<br>c) La pelle dei pesci è robusta e non necessita di alcuna protezione |
| 120 | Come tenere il pesce quando si leva l'amo? | a) Ventre adagiato sul palmo della mano, dita sul dorso<br>b) Dorso posato nel palmo della mano, dita sul ventre<br>c) È uguale, tenerlo nel miglior modo possibile |
| 121 | Cosa devo fare se posso tenere un pesce catturato? | a) Prendere il pesce, togliere l'amo, quindi ucciderlo<br>b) Prendere il pesce, stordirlo, ucciderlo e poi staccare l'amo<br>c) Prendere il pesce, misurarlo di nuovo e poi ucciderlo |
| 122 | Come uccidere correttamente un pesce? | a) Bisogna toglierlo dall'acqua, deporlo a riva e dargli un colpo in testa<br>b) Bisogna dargli un colpo in testa, recidere l'arteria branchiale (dissanguamento) o eviscerarlo immediatamente<br>c) Toglierlo dall'acqua e recidere subito l'arteria branchiale |

| | | |
|---|---|---|
| 123 | Il pesce muore subito con un colpo alla testa? | a) Sì, se si colpisce almeno 3 volte<br>b) Non sempre, a volte si muove ancora e bisogna dargli un altro colpo<br>c) Per essere sicuri che il pesce sia morto, bisogna recidere l'arteria branchiale (dissanguamento) o eviscerarlo subito |
| 124 | Come mantenere correttamente dei pesci vivi per poco tempo dopo la cattura? | a) In recipienti sufficientemente grandi, con un apporto appropriato di ossigeno<br>b) In un panno umido<br>c) In un sacco di plastica pieno d'acqua |
| 125 | Per quanto tempo una persona con attestato di competenza SaNa può mantenere vivi dei pesci dopo la cattura? | a) 2 ore<br>b) Al massimo fino alla fine della battuta di pesca<br>c) 3 settimane |
| 126 | Come devo fare per mantenere fresche le mie catture? | a) È possibile solo se tengo i pesci vivi<br>b) Eviscerarle subito, poi conservarle al fresco e al riparo dal sole<br>c) Metterle in un sacchetto di plastica |
| 127 | Come si misura un pesce quando si è in dubbio riguardo al raggiungimento della misura minima? | a) Si tiene il pesce fermo finché non si muove più, poi lo si misura<br>b) Lo si misura più volte per essere sicuri della sua dimensione<br>c) In caso di dubbio, si misura con precisione il pesce in acqua e se non raggiunge la misura legale lo si rilascia immediatamente |
| 128 | I pescatori sportivi devono sottostare alle legislazioni federali e cantonali anche in acque private? | a) Sì, valgono anche per le acque private<br>b) No, le acque private hanno le proprie regole<br>c) No, solo alla legislazione federale |
| 129 | In Svizzera quale specie è protetta tutto l'anno? | a) Trota iridea<br>b) Naso, savetta<br>c) Temolo |
| 130 | Perché la pesca con amo con ardiglione è proibita (salvo eccezioni cantonali per i detentori di attestato di competenza SaNa)? | a) Perché sono disposizioni scaturite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)<br>b) Perché l'estrazione di un amo con ardiglione comporta un grande rischio di ferite per il pesce catturato<br>c) La pesca con amo con ardiglione è autorizzata dappertutto |
| 131 | A che condizione si possono rilasciare in acqua dei pesci che hanno raggiunto o oltrepassato la misura legale? | a) Se li avete catturati con l'intenzione di rimetterli in acqua<br>b) Per motivazioni ecologiche<br>c) Quando sono troppo grandi per la padella |
| 132 | Come va rilasciato in acqua un pesce che non ha raggiunto la misura legale? | a) Si leva l'amo e si ributta il pesce in acqua il più velocemente possibile<br>b) Non si può rilasciare il pesce, perché in Svizzera esiste un obbligo di cattura<br>c) Si leva l'amo con precauzione, se possibile ancora in acqua; poi si tiene delicatamente il pesce in acqua, con la testa verso la corrente, finché recupera le forze e quindi si allontana nuotando |

| | | |
|---|---|---|
| 133 | Perché non si deve mai comprimere il corpo di un pesce? | a) Per non ferire gli organi interni, molto sensibili<br>b) Per non rompere la milza<br>c) Per non compromettere la respirazione |
| 134 | Bisogna trattare i pesci con la stessa premura che si ha con gli altri vertebrati? | a) No, perché sono animali a sangue freddo<br>b) Sì, bisogna trattarli con la stessa premura<br>c) Ciò è lasciato al giudizio di ogni pescatore |
| 135 | Chi può tenere dei pesci vivi dopo la cattura? | a) Ogni detentore di permesso di pesca<br>b) Ogni detentore di attestato di competenza SaNa, laddove le prescrizioni cantonali lo autorizzano<br>c) Chiunque, laddove le prescrizioni cantonali lo autorizzano |
| 136 | Si possono usare dei pesci da esca vivi? | a) Mai<br>b) Solo se si possiede un attestato di competenza SaNa e se le prescrizioni cantonali lo autorizzano espressamente<br>c) Sempre, quando si pescano dei carnivori |
| 137 | Quale legislazione devo obbligatoriamente consultare prima di iniziare a pescare in un corpo d'acqua? | a) La Costituzione federale<br>b) La Legge federale sulla pesca<br>c) La regolamentazione cantonale in vigore |
| 138 | Che cosa bisogna fare prima di manipolare un pesce attaccato alla lenza? | a) Ci si bagna le mani con dell'acqua<br>b) Si rendono le mani ruvide con della sabbia<br>c) Ci si sfrega le mani con del disinfettante |
| 139 | A cosa bisogna fare attenzione quando si vogliono fotografare dei pesci vivi? | a) A fotografare solamente le specie di pesce non minacciate<br>b) A stare il più lontano possibile dall'acqua<br>c) Che il pesce sia fotografato in acqua oppure sollevato brevemente in normale posizione di nuoto |
| 140 | Perché devo fare tutto il possibile per manipolare correttamente i pesci che devono essere rimessi in acqua? | a) Per paura di ricevere una multa<br>b) Perché il pesce è un essere vivente sensibile e perché sopravvivono solo i pesci manipolati correttamente<br>c) Non importa, voglio solo prenderne il più possibile |

### E. Valorizzazione alimentare delle catture

| | | |
|---|---|---|
| 141 | Perché un pesce catturato deve essere eviscerato il più rapidamente possibile? | a) Così non può più scappare nuotando<br>b) Perché la decomposizione delle viscere rilascia un odore sgradevole e rovina la qualità della carne<br>c) Perché non si devono mangiare le viscere |
| 142 | A cosa bisogna prestare particolare attenzione quando si eviscera un pesce? | a) A non rovinare lo strato di muco<br>b) A non lacerare la vescica biliare, per non rovinare la qualità della carne<br>c) A non lasciar cadere le interiora a terra |

| | | |
|---|---|---|
| 143 | Come devo conservare un pesce eviscerato quando continuo a pescare? | a) In un sacco di plastica<br>b) In uno straccio secco o umido o in un cesto di vimini, tenendolo all'ombra e al fresco<br>c) Lo lascio nell'erba |
| 144 | Cosa succede ai pesci conservati correttamente in congelatore ma per troppo tempo? | a) La carne lentamente si secca e diventa immangiabile<br>b) Il pesce può essere conservato in congelatore per quanto tempo si vuole<br>c) Il pesce cambia colore, ma il gusto rimane inalterato |
| 145 | Da cosa si riconosce un pesce avariato (marcio)? | a) Dal muco rinsecchito<br>b) Dalla cavità addominale che rilascia un odore sgradevole e dagli occhi torbidi / spenti<br>c) Posso giudicare lo stato di un pesce solo dall'osservazione delle sue branchie |
| 146 | Le varie specie di pesce possono essere conservate in congelatore tutte per la stessa durata? | a) No, i pesci con carni magre possono rimanere in congelatore per più tempo rispetto ai pesci con carni grasse<br>b) No, i pesci con carni grasse possono rimanere in congelatore per più tempo rispetto ai pesci con carni magre<br>c) Sì, pesci con carni magre e pesci con carni grasse possono rimanere in congelatore per la stessa durata |
| 147 | A cosa bisogna prestare attenzione nel momento dello scongelamento del pesce? | a) A scongelarlo in frigorifero coprendolo (odori) e stando attenti che l'acqua di scongelamento non resti in contatto con il pesce<br>b) A scongelarlo lentamente in acqua tiepida<br>c) A scongelarlo coperto, sul bancone della cucina, per tutta la notte |
| 148 | A cosa bisogna prestare attenzione nel momento del congelamento del pesce (destinato ad uso alimentare)? | a) Ad utilizzare un sacchetto di congelazione senza buchi e a chiusura ermetica; annotare la data di congelamento sull'imballaggio<br>b) Ad avvolgere i pesci nella carta alimentare (cellophane) e metterli subito in congelatore<br>c) Ad avvolgere i pesci in carta da cucina e metterli in congelatore |
| 149 | I filetti dei ciprinidi contengono spesso delle lische fini. Come si può rendere questa carne commestibile? | a) Tagliare i filetti in piccoli pezzi e togliere le lische con una pinzetta, oppure tritarli<br>b) Siccome i ciprinidi sono pieni di lische, non li tengo mai<br>c) I ciprinidi non si possono mangiare proprio a causa delle lische |
| 150 | Quali caratteristiche permettono di stabilire se un pesce è fresco? | a) Odore di pesce intenso o sgradevole, pelle secca, branchie scolorite<br>b) Odore di pesce intenso o sgradevole, pelle scolorita, branchie appiccicate<br>c) Odore fresco, occhi vividi e umidi, branchie rosse |